

**Školský internát**  
**Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava**

**Výzva**

**na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou  
podľa §-u 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní**

**s názvom**

**„Dodanie tovaru, materiálu a náradia na údržbu budov, vodoinštaláčného  
a elektroinštaláčného materiálu a ručného náradia.“**

**1. Identifikácia vyhlasovateľa:**

Názov: Školský internát

Sídlo: Trnavská 2, 821 08 Bratislava

IČO: 00607291

DIČ: 2020848379

V zastúpení: Mgr. Magdaléna Eliášová, riaditeľka

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu - IBAN: SK64 8180 0000 0070 0047 5155

Kontaktná osoba pre miesto A: Viera Šmogrovičová, hospodárka školského internátu

Telefón: 02/5557 1290, E-mail: [si.smogrovicova@gmail.com](mailto:si.smogrovicova@gmail.com)

Kontaktná osoba pre miesto B: Jana Megová – vedúca EP školského internátu

Telefón: 02/64361049, E-mail: [veducidm@najinternat.sk](mailto:veducidm@najinternat.sk)

**2. Predmet zákazky:**

Dodanie tovaru, materiálu a náradia na údržbu budov, vodoinštaláčného a elektroinštaláčného materiálu a ručného náradia.

CPV: 43830000-0 Mechanické náradie, 31531000-7 Žiarovky, 31681410-0 Elektromateriály, 44800000-8 Náterové farby, laky a tmely, 42652000-1 Ručné elektromechanické nástroje, 44113910-7 Materiály na zimnú údržbu, 44316000-8 Železiarsky tovar, 44521210-3 Visiace zámky, 44521110-2 Dverové zámky, 44532200-0 Podložky/tesnenia, 18141000-9 Pracovné rukavice, 60000000-8 Dopravné služby.

**3. Opis predmetu zákazky:**

Predmetom zákazky je dodanie tovaru, materiálu a náradia na údržbu budov, vodoinštaláčného a elektroinštaláčného materiálu a ručného náradia na dvoch miestach plnenia – A a B.

Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe A a B, ktorá je súčasťou výzvy.

**4. Miesto a lehota plnenia, lehota na predloženie cenovej ponuky:**

Miesto plnenia predmetu zákazky – časti A je budova Školského internátu na Trnavskej ceste č. 2 v Bratislave, časti B je budova Elokovaného pracoviska Školského internátu na Saratovskej ulici č. 26/B v Bratislave.

**Lehota plnenia: od 9. 12. 2019 do 16. 12. 2019**

**Lehota na predloženie cenovej ponuky je do 2. 12. 2019, do 9.00 hod..**

Adresa, na ktorú sa má návrh doručiť:

Školský internát, Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava

alebo e-mailom na adresu: [si.smogrovicova@gmail.com](mailto:si.smogrovicova@gmail.com)

Na ponuku predloženú po uplynutí stanovenej lehoty sa nebude prihliadať. Rozhodujúce pre doručenie ponuky sú dátum a čas doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a nie dátum a čas odovzdania ponuky na poštovú prepravu alebo odoslania elektronickou poštou.

**5. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:**

Identifikačné údaje uchádzača, telefonický kontakt a e-mailovú adresu.

Doklad o oprávnení podnikat' v predmete zákazky.

Cenovú ponuku vrátane záručnej doby na predmet zákazky.

Čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa podmienky osobného postavenia podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## **6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:**

- a) Prvoradým kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky.
- b) Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s dodávkou predmetu zákazky.
- c) Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. Verejný obstarávateľ bude túto cenu považovať za konečnú.
- d) Ďalšími kritériami sú plnenie požiadaviek verejného obstarávateľa a termín dodávky predmetu zákazky. Z dôvodu hospodárnosti a efektívnosti budeme žiadať o vysvetlenie a doplnenie len tých uchádzačov, ktorí boli cenovo najvýhodnejší.
- e) Dodávka tovaru bude realizovaná na základe objednávky a v cene a množstvách podľa ponuky úspešného uchádzača.
- f) Fakturácia bude realizovaná na základe zaslanej objednávky.
- g) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
- h) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky zákazky.
- i) Uchádzač zaslaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky zákazky.
- j) Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením prieskumu trhu, zmenou podmienok alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.
- k) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti len u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa po vyhodnotení kritérií umiestnil na prvom mieste v poradí, nepredložil niektorý z požadovaných dokladov, ktorým preukazuje splnenie podmienok účasti, alebo nespĺňa podmienky účasti, alebo jeho ponuka nezodpovedá podmienkam pre realizáciu zákazky, a tieto nedostatky nebolo možné odstrániť vysvetlením, resp. doplnením ponuky na základe výzvy verejného obstarávateľa, nebude jeho ponuka ďalej vyhodnocovaná a verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku uchádzača, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste v poradí.

## **7. Zrušenie prieskumu trhu:**

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum trhu zrušiť bez uvedenia dôvodu.

## **8. Predpokladaná hodnota zákazky:**

Maximálna predpokladaná hodnota zákazky je **do 2.100 € bez DPH.**

## **9. Spôsob určenia ceny:**

Uchádzač určí cenu v ponuke v € bez DPH a s DPH. V prípade, že nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej ponuke.

Cena na predmet zákazky bude stanovená vrátane všetkých nákladov súvisiacich s dodaním predmetu zákazky (dopravné náklady, tovar a pod.). Nebudú požadované žiadne iné úhrady za prípadné dodatočné náklady, ktoré neboli započítané do ceny predmetu zákazky.

## **10. Financovanie predmetu zákazky:**

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu internátu, po riadnom prevzatí predmetu zákazky, formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry.

## **11. Dôvernosť a ochrana osobných údajov:**

Verejný obstarávateľ počas priebehu tejto zákazky nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.

Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.

Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Bratislave 25. 11. 2019



**Mgr. Magdaléna Eliášová**

**riaditeľka**

**Školský internát, Trnavská cesta 2, 821 08 Bratislava**  
**Dodanie tovaru - údržba**

Položka: Dodanie - materiál a tovar na prevádzku údržby

Technické vlastnosti:	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Položka č. 1.: Sada pílových listov	ks			1
Položka č. 2.: Sada vrtákov do kovu	ks			1
Položka č. 3.: Diamantový kotúč	ks			1
Položka č. 4.: Plynová kartuša	ks			2
Položka č. 5.: Samozvariteľná lepiaca páska	ks			1
Položka č. 6.: Napúšťací ventil	ks			5
Položka č. 7.: Zámok dverový	ks			5
Položka č. 8.: Visiaci zámok	ks			3
Položka č. 9.: Lepidlo	ks			2
Položka č. 10.: Gumové tesnenie	ks			5
Položka č. 11.: Gumové tesnenie	ks			5
Položka č. 12.: Gumové tesnenie	ks			4
Položka č. 13.: Tesnenie k flexi hadičkám	ks			4
Položka č. 14.: Tesnenie k sifónom	ks			5
Položka č. 15.: Sifón umyvadlový	ks			5
Položka č. 16.: WC plastová nádržka	ks			3
Položka č. 17.: Predĺženie	ks			1
Položka č. 18.: Manžeta	ks			5
Položka č. 19.: Wrapová manžeta	ks			10
Položka č. 20.: Špachtľa	ks			1
Položka č. 21.: Odstraňovač silikónu	ks			1
Položka č. 22.: Odlamovacie nože	ks			2
Položka č. 23.: FAB cylindrická vložka	ks			10
Položka č. 24.: Batéria umyvadlová	ks			4
Položka č. 25.: Sprchová batéria	ks			5
Položka č. 26.: Vazelína 50 ml	ks			1
Položka č. 27.: Stierková hmota	ks			2
Položka č. 28.: Vápenno-cementová omietka	ks			1
Položka č. 29.: Rychlotuhnučí betón	ks			1
Položka č. 30.: Uvoľňovač skrutiek	ks			1
Položka č. 31.: Montážne lepidlo	ks			1
Položka č.32.: LED žiarovky	ks			100
Položka č.33.: Merač spotreby elektrickej energie	ks			1
Položka č.34.: Pracovný reflektor	ks			1
Položka č.35.: Bateria nabíjacia	ks			1
Položka č.36.: Bateria malá	ks			1

Technické vlastnosti:	Hodnota/charakteristika
<b>Položka č.1.: Sada pílových listov</b>	<b>BOSCH X-Proline 10 ks</b>
- druh výrobku	pílový list do priamočiarej píly
- použitie	rezanie kov, drevo
- Špecifikácia materiálu	high carbon steel, bimetal
- upevňovacia násada	T úchyt
- typ rezu	rovné, hrubé
- dĺžka	92 mm
- kompatibilné s	Bosch
<b>Položka č. 2.: Sada vrtákov do kovu</b>	<b>sada vrtákov do kovu Alpen 13 ks alebo ekvivalent</b>
- vyhotovenie	špirálový vrták
- materiál	HSS oceľ
- priemer	2 - 8 mm
- uchytenie	cylindrické
- vybavenie	vrtací špička
- balenie	umelohmotná krabica

Technické vlastnosti:	Hodnota/charakteristika
- počet kusov v krabici	13
<b>Položka č. 3.: Diamantový kotúč</b>	<b>Diamantový kotúč 125 mm, set 3 ks alebo ekvivalent</b>
- vyhotovenie	diamantový rezný brusný kotúč
- použitie	oddeľovanie, rozbrusovanie, rezanie
- materiál	kov, diamant
- vnútorný priemer	22,2 mm
<b>Položka č.4.: Plynová kartuša</b>	<b>Plynová kartuša 190 g Meva typ KP02001</b>
- vyhotovenie	propan butan stop - gas systém, prepichovacia kartuša
- váha	190 g
- rozmery (šxhxv)	90x90x90
<b>Položka č.5.: Samozvariteľná lepiaca páska</b>	<b>Samozvariteľná lepiaca páska ROXOLIT</b>
- vyhotovenie	opravná butylová samozvariteľná izolačná páska
- oblasť použitia	sanita, elektroinštalácia
- vhodné pre podklad	tvrdé PVC, kov
- rozmery (š x d)	38 mm x 5 m
- vlastnosti	vodovzdorné, teplotne odolné
<b>Položka č.6.: Napúšťací ventil</b>	<b>Ventil napúšťací ALCAPLAST A15 1/2</b>
- vyhotovenie	napúšťací ventil bočný pre WC nádržku
- pripojenie	1.2
<b>Položka č. 7.: Zámok dverový</b>	<b>Zadlabavací zámok FAB 5140 alebo ekvivalent</b>
- vyhotovenie	Zámok zadlabavací vložkový pravo - ľavý, rozstup 90 mm, hĺbka zádlabu 60 mm
- rozmery (V x Š x H)	23 x 2 x 6 cm
<b>Položka č.8.: Visiaci zámok</b>	<b>Visiaci zámok Yale Y120/40/125/1 S, 3 kľúče alebo ekvivalent</b>
- vyhotovenie	visiaci zámok
- šírka	41 mm
- povrchová úrava	mosadz
<b>Položka č.9.: lepidlo</b>	<b>Lepidlo SOUDAL T-Rex Profi Bond 380 g alebo ekvivalent</b>
- vyhotovenie	montážne lepidlo
- vhodné pre	drevo, kov, betón, keramiku, omietku
- vlastnosti	vysoká očiatočná prínavosť a konečná tvrdosť, rýchlotvrdnúci, odolný voči stárnutiu
<b>Položka č. 10.: Gumové tesnenie</b>	<b>Gumové tesnenie na pripojenie batérie 24x15x2</b>
- materiál	guma
- počet kusov	7
<b>Položka č.11.: Gumové tesnenie</b>	<b>Gumové tesnenie na pripojenie WC 1/2 12x18x2</b>
- materiál	guma
- počet kusov	10
<b>Položka č.:12.: Gumové tesnenie</b>	<b>Gumové tesnenie na pripojenie W C 3/8 9x15x2</b>
- materiál	guma
- počet kusov	10
<b>Položka č.13.: Tesnenie k flexi hadičkám</b>	<b>Tesnenie k flexi hadičkám 1/2 a 3/8</b>
- materiál	guma, vhodné pre prírubovú maticu
- počet kusov	6
<b>Položka č.14.: Tesnenie k sifónom</b>	<b>Sada tesnení k umyvadlovým sifónom</b>
- materiál	guma, vhodné pre sifóny
- počet kusov	8
<b>Položka č. 15.: Sifón umyvadlový</b>	<b>ALCAPLAST A41 s nerezovou mriežkou, priemer 40 mm</b>
- vyhotovenie	rúrový sifón
- materiál	plast, ušľachtilá oceľ

Technické vlastnosti:	Hodnota/charakteristika
<b>Položka č. 16.: WC plastová nádržka</b>	<b>splachovacia nádržka ALCA UNI DUAL A 93 (94)</b>
- materiál	plast
- farba	biela
- rozmery (ŠxVxH)	442x390x127 mm
- pripojenie vody	pravá, ľavá
- množstvo splachovanej vody	2,5 - 8 l
- priemer splachovacej trubky k WC	50 mm
- funkcia	dvojstupňová regulácia vody s funkciou úspory
<b>Položka č.17.: Predĺženie</b>	<b>Predĺženie chróm 1/2 x 20 mm</b>
- vyhotovenie	spojovacia trubka
- materiál	mosadz, povrch pochromovaný
<b>Položka č.18.: Manžeta</b>	<b>Manžeta UNITAS k WC</b>
- použitie	pripojka na splachovaciu nádržku
- materiál	guma
- vyhotovenie	tesniaca manžeta
<b>Položka č.19.: Wrapová manžeta</b>	<b>Wrapová manžeta k WC veľká</b>
- použitie	pripojka na splachovaciu nádržku
- materiál	guma
- vyhotovenie	tesniaca manžeta
- rozmery	výška 25 mm, priemer 59 mm a 43 mm, hĺbka 25 mm
<b>Položka č.20.: Špachtľa</b>	<b>Maliarská špachtľa súprava 40, 60, 80 mm</b>
- vyhotovenie	maliarská špachtľa
- materiál	štandardná oceľ
- vyhotovenie úchytu	drevo
- vlastnosti	lesklo brúsené s pružnými listami
- obsah	3 ks
<b>Položka č.21.: Odstraňovač silikónu</b>	<b>Odstraňovač silikónu ALPEN CHEMIE 0,5 l</b>
- vyhotovenie	odstraňovač silikónu
- druh výrobku	čistič
- forma, obsah	tekutá, 500 ml
<b>Položka č.22.: Odlamovacie nože</b>	<b>Lámacie nože 18 mm, 10-dielna súprava</b>
- dĺžka čepele	18 mm
- počet kusov	sada 10, rozne farby
	15,2 x 4 x 1,6 mm
<b>Položka č. 23.: FAB cylindrická vložka</b>	<b>Cylindrická vložka FAB 50DNb / 30 + 35, 3 kľúče</b>
- rozmer	30/35 mm
- materiál	oceľ
- počet kľúčov	3
<b>Položka č. 24.: Umyvadlová batéria</b>	<b>NOVASERVIS TITANIA alebo ekvivalent</b>
- vyhotovenie	jednopáková
- použitie	prívod teplej a studenej vody
- montážne prevedenie	stojanková
- popis výrobku	certifikovaná keramická kartuša, ovládacia páka z kovu
- farebný oddtieň	chróm, lesk
- materiál	mosadz
- rozmery (VxŠxH)	120x44x142 mm
- priemer otvoru pre armatúru	35 mm
- typ pripojenia	pružné pripojovacie hadice 3/8"
- tvar	guľatý
<b>Položka č. 25.: Sprchová batéria</b>	<b>NOVASERVIS TITANIA alebo ekvivalent</b>
- vyhotovenie	jednopáková
- použitie	prívod teplej a studenej vody
- montážne prevedenie	stenová rozteč dier 100 mm
- popis výrobku	certifikovaná keramická kartuša, ovládacia páka z kovu

Technické vlastnosti:	Hodnota/charakteristika
- farebný odtieň	chróm, lesk
- materiál	mosadz
- tvar	gul'atý
- typ pripojenia	závit 3/4"
<b>Položka č. 26.: Vazelína</b>	<b>Univerzálna vazelína TECTANE 310 ml</b>
- obsah	310 ml
- použitie	mazanie klznych uložení, pántov
<b>Položka č. 27.: Stierková hmota</b>	<b>Stierková hmota STEMAL alebo ekvivalent</b>
- druh	povrchová opravná stierka vnútorná brusiteľná
- použitie	vyplňovanie, oprava, vyhladzovanie
- obsah	7 kg
- farba	biela
<b>Položka č. 28.: Vápenno-cementová omietka</b>	<b>Vápenno-cementová omietka BAUMIT MVR UNI</b>
- vyhotovenie	hotová ručná omietka
- materiál	biely cement, minerálne spojivo
- obsah, farba	25 kg, biela
- zrnitosť	1 mm
<b>Položka č. 29.: Rychlotuhnučí betón</b>	<b>Rychlotuhnučí betón HASOFT Fofrbetón 5 kg alebo ekvivalent</b>
- druh výrobku	betónová povrchová stierka
- obsah, farba	5 kg, sivá
- zrnitosť	stredná
<b>Položka č. 30.: Uvoľňovač skrutiek</b>	<b>Uvoľňovač skrutiek COYOTE 150 ml</b>
- obsah	150 ml
- vyhotovenie	aerosol
- použitie	uvoľňovanie zhrdzavených mechanizmov
<b>Položka č. 31.: Montážne lepidlo</b>	<b>Montážne lepidlo SUPERFIX na novodur</b>
- použitie	montážne lepidlo na novodur
- obsah	130 ml
<b>Položka č.32.: LED žiarovky</b>	<b>LED žiarovka PHILIPS A60 alebo ekvivalent</b>
- vyhotovenie	LED žiarovka
- výkon	8W
- farba svetla	2700 k
- životnosť	15000 h
- zapínanie	50000
- päťica	E27
- stmievanie	nie
- svetelný tok	806 lm
- napätie	220V
- Energetická trieda	A+
<b>Položka č.33.: Merač spotreby elektrickej energie</b>	<b>Zásuvka EMF-1</b>
- menovitý počítačový výkon	3600 W
- napätie	230V
- záznam	spotreba elektrickej energie, maximálny príkon
<b>Položka č.34.: Pracovný reflektor</b>	<b>LED pracovný reflektor 10W COB nabíjací EMOS, ekvivalent</b>
- vyhotovenie	ručný reflektor
- materiál	plast
- režim prevádzky	AKU pohon dobijateľný
- typ zdroja	LED
<b>Položka č.35.: Baterka nabíjacia</b>	<b>CREE LED + COB LED baterka nabíjacia P 4526, ekvivalent</b>
- materiál	ABS plast
- druh výrobku	ručný reflektor
- režim prevádzky	AKU pohon 2000 mAh, nabíjateľný
- typ zdroja	LED
- svetelný tok	300 lm

Technické vlastnosti:	Hodnota/charakteristika
<b>Položka č.36.: Baterka malá</b>	<b>LED baterka Varta DAY LIGHT 2AA</b>
- materiál	kov, plast
- priemer, dĺžka	44, 164 mm
- zdroj svetla	LED
- režim prevádzky	AKU 2x AA
- svetelný tok	65 lm
- vybavenie	odolné proti úderu, ručné pútko, ochrana proti striekajúcej vode

**PRÍLOHA B**

Školský internát - elokované pracovisko, Saratovská 26/B, BA

**Dodanie elektromateriálu a vodoinštaláčného materiálu, tovaru a náradia na údržbu budov.**

NÁZOV TOVARU	POČET KUSOV
kamenná posypová soľ, bal. 25kg	10
Lepidlo Pattex Chemoprén Extrém 120ml	2
PATTEX SUPER FIX PL50, tuba 250g, montážne lepidlo	2
tmel sklenársky MODULAN prírodný 750g, príp. ekvivalent	1
Záhr. hadica Classic 3/4" 25 m, materiál: plast/pvc, odolná voči lámaniu	2
Predlž.kábel na bubne EMOS, 4 zásuvky 230V/16A, 1/25 m PVC, druh ochrany IP20, materiál telesa bubna: oceľ.plech	1
Batéria do AKU náradia HITACHI Eb1214S, Ds 12Dvf3 kapacita 1500mAh, napätie 12V.	1
Plyn. kartuša ERBA 190 g ER-15115, bezpeč.ventil, zlož.: bután 97%,propán 3%	1
Rezný kotúč na kov BOSCH 2v1, 115x2,5x22,2	2
Rezný kotúč na kov EXTOL CRAFT 115x1,6x22,2	2
rezný kotúč na kov EXTOL CRAFT 125x2,5x22,2	2
rezný kotúč na kov BOSCH 125x3x22,2	2
Lamel.brúsny kotúč na oceľ ERBA 125mm (zrntosť 40)	1
Lamel.brúsny kotúč na oceľ ERBA 125mm (zrntosť 60)	1
Visiaci zámok Yale Y120/40/125/1 S, 3 kľúče, šírka zámku 41mm, povrch: mosadz	1
Cylindrická vložka FAB 50DNb / 30 + 35, 3 kľúče, materiál oceľ	2
HSS vrták do kovu Alpen Ø 6 mm DIN 340, úchyt normálny,	2
HSS vrták do kovu Alpen Ø 4 mm DIN 340, úchyt normálny	2
Sada vrtákov do dreva Bosch X-PRO LINE 7 kusov, úchyt normálny, materiál: oceľ, set sa skladá z vrtáku Ø 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0 / 8.0 / 10.0	1
Sada vrtákov do betónu Alpen 5 dielna, materiál: oceľ so spekaným karbidom úchyt normálny, set sa skladá z vrtáku Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	1
Posuvné meradlo 0 - 150 mm	1
Kurenárske fibrové tesnenie EKO 3/8", rozmer 10 x 20 x 2 mm	10
Kurenárske fibrové tesnenie EKO 1/2", rozmer 15 x 24 x 2 mm	10
Vodovodné gumené tesnenie 1/2", rozmer 24 x 34 x 3 mm	20
Vodovodné gumené tesnenie 3/4", rozmer 28 x 38 x 3 mm	20
Vodovodné gumené tesnenie 3/8", rozmer 19 x 27 x 3 mm	20
Gum. tesnenie O-KRÚŽOK k rámiu 18, 14x18 na utesnenie výtok.ram. (bal. 5ks)	3 bal.
Sada tesnení k umývadlovým sifónom (bal. 8ks)	5
Napúšťací ventil bočný A15 1/2" (WC) Alcaplast	2
Napúšťací ventil bočný A15 3/8" (WC) pre keram.nádržky Alcaplast	2
Vypúšťací ventil Jika Lyra Dual Flush	2
Vypúšťací ventil so STOP tlačidlom A 2000CR Alcaplast	2
Vypúšťací ventil s dvojitlačkou A08A Alcaplast	2
Kohút práčkový guľatý so spätnou klapkou, materiál: mosadz, povrch: chróm prípojka armatúry 1/2", pripojenie pristroja 3/4"	2
zátka 6hran mosadz 3/4" (fiting)	10
automat. odvzdušňovací ventil 3/8", povrch: chróm, PTFE tesnenie na závit max.prevádzkový tlak: 10 barov, max.prac.teplota: 100 ° C	4
Uchytávacia sada na WC ø 6x70mm, obsah: 2 x nylon.hmož., 2 x plast.podlož., 2xoceľ. vrut,6 hr.hlava (zínok/NEREZ),moment doľah. 4,9Nm, 2 x plast.viečko	5
membrána gumová T2447/II-07 s vybraním do vypúšť.zariadenia	5
L skoba do dreva 4,5 x 50 WGR2191	50
vrut do dreva univerzálny 4x50 zapustená hlava	50
vrut do dreva univerzálny 4,5x70 zapustená hlava	50
vrut do dreva univerzálny 6x100 zapustená hlava	50
vrut do dreva univerzálny 4,0x50/30 čiastočný závit zapustená hlava	50
vrut do dreva univerzálny 4,5x70/42 čiastočný závit zapustená hlava	50
vrut do dreva univerzálny 6,0x100/60 čiastočný závit zapustená hlava	50
hmoždinka Duopower FISCHER 8x40	25
hmoždinka Duopower FISCHER 10x50	25
hmoždinka univ.rozperná FISCHER SK 8x40	25
hmoždinka univ.rozperná FISCHER SK 10x50	25
Plochá podložka 8 stredná nerez A2, DIN 125 (bal. 20ks)	2 bal.
krúžok pod záves 10mm, D10 odm, materiál: oceľ (bal.10ks)	5 bal.
zväzok konope 50g	2

NÁZOV TOVARU	POČET KUSOV
Stierková hmota Stemal 4 kg, zrntosť: jemná, doba schnutia: 6h	1
Biela farba na stenu 17 kg (Primalex Plus príp. ekvivalent), do interiéru	1
SYNTETIKA S 2013 U - VRCH. EMAIL NA KOV A DREVO, odtieň 6003 , bal. 2,5l	1
Riedidlo S6006, bal. 1l	2
Riedidlo C6000, bal. 1l	1
Zvinovací meter 5 m, šírka 19 mm	1
set odlamovacích nožov, 3ks, výška 15cm, šírka 14cm, hĺbka 1,5cm	2
Ručná drôtená kefa 340 mm, mosadz, materiál: kov, plast, guma	1
Hladitko polystyrén 140x280 mm	2
Maliarska špachtľa sprava 40, 60 a 80 mm, materiál: oceľ/drevo	1
Set plochých štetcov, 3 ks (20, 30, 50 mm) (vhodné: farby na stenu, laky,...)	1
Elektróda Beno OK 46 RUTIL Ø 2,5x300mm, balenie 10 ks, vhodné pre oceľ	5 bal.
Prac.komb.rukavice (hov. štiepenka, delená dlaň, pruh.bavlna, plát.manž.), veľ. 10,5	5
Rukavice celomáčané v PVC, s bavlnenou podšívkou, veľ. 10	2
žiarovka E27/60W	75
žiarovka E27/40W	50
žiarovka LED E27/10W	20
žiarovka LED E14/40W	25
žiarivka G23/9W (nočné)	25
trubicové svetidlo, "2" trubice, 2x36W	5
trubice 36W/120	10
štartéry 4-65W	10
káble CYKY 3Cx1,5	50m
káble CYKY 3Cx2,5	50m
káble CYKY 5Cx2,5	50m
káble CYKY 5Cx4	50m
káble CYKY 5Cx6	10m
žľab káblový 20x20 (1ks - 2m)	20ks
žľab káblový 40x20 (1ks - 2m)	10ks
žľab káblový 40x40 (1ks - 2m)	10ks
ističe TRACON 6A/1pól	5
ističe TRACON 10A/1pól	5
ističe TRACON 16A/1pól	7
ističe TRACON 20A/1pól	5
ističe TRACON 16A/3pól	2
ističe TRACON 32A/3pól	1
prúdový chránič TRACON 40A/4pól	1
hlavný vypínač TRACON 40A	1
skrinka 18 modul na omietku	1
hrebene 3f (prepojovacie)	4
wago svorky 2	20
wago svorky 3	20
wago svorky 4	10
wago svorky 5	20
ABB TANGO - 2zás. - pootočená	5
ABB krabica na omietku pod dvojzásuvku TANGO	5
ABB SWING - 2zás.	10
ABB SWING vypínač 6 - strojček	10
ABB SWING vypínač 6 - rámik	10
LED prac.reflektor 50w, prenosný, rozkladací, súčasťou je sieť.kábel, výkonné SMD LED čipy, tienidlo: sklo priehľadné, rám: hliník, počet objimok/svet zdrojov 45, svet.tok 3500 lm, teplota farby 4000K, životnosť zdroja 30tis.h, trieda en.nár. A+	1
Ručná závitnica so závitoreznými hlavami: 3/8", 1/2", 3/4", 1", 5/4", račňa, račňová rukoväť (sada v plastovom balení)	1
Doprava	0